MINISTERE DE L'AGRICULTURE

DLP25-5-90J19948

ISSN 0758-2374

Avertissements agricoles

BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX


Z.I. NORD · B.P. 194 · 21206 BEAUNE CEDEX

ABONNEMENT ANNUEL : 175 F Régisseur Recettes D.R.A.F. CCP DIJON 35 00 28 D

☎ 80.22.19.38

EDITION GRANDES CULTURES





Bulletin n° 13 - 22 Mai 1990

COLZA : *Encore des pucerons cendrés*
Alternaria à surveiller
POIS - TOURNESOL : *Surveiller les pucerons*

COLZA

Pucerons cendrés : encore fortement présents dans quelques situations.

Rappelons que la nuisibilité de ce puceron comporte deux aspects. Durant la floraison, la colonisation de l'extrémité des hampes entrave leur élongation et entraîne une réduction du nombre de siliques. Par la suite, la colonisation des pédoncules et des siliques intervient sur le remplissage. Ce dernier aspect reste à prendre en compte. La période de sensibilité de la culture va jusqu'à 3 semaines avant la récolte (début de coloration des graines).

Alternaria : situation variable, mais progression assez importante dans certains secteurs, notamment Val de Saône, Plaine de Chemin, Graylois, Plaine Dijonnaise.

Surveiller les parcelles. Une intervention est actuellement justifiée lorsque l'on est en présence de symptômes sur feuilles supérieures avec des conditions favorables à la maladie.

POIS

Puceron vert : présence très fréquente sur les cultures, évolution variable mais souvent modérée. Les populations restent généralement inférieures au seuil de 30 pucerons par plante (le plus souvent entre 0 et une dizaine de pucerons). Beaucoup d'auxiliaires sont visibles.

Surveiller les cultures. Quelques parcelles peuvent atteindre le seuil de 30 pucerons par plante justifiant une intervention.

TOURNESOL

Pucerons : présence fréquente dans les cultures et développement des populations d'aptères.

Le seuil d'intervention n'est, le plus souvent, pas atteint.

Pour les parcelles ayant dépassé le stade 5ème feuille et jusqu'au stade "bouton étoilé", une population de 50 à 100 pucerons par plante justifie une intervention. Pour les parcelles moins développées (avant 5 feuilles), ce seuil n'est que de 30 à 50 pucerons par plante.

* * *

P28

Imprimerie de la Station BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ · Directeur Gérant : J. SONDEY N° du certificat d'inscription à la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse : 1700 AD